

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Волченко В.М.
фамилия, инициалы

подпись

Г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 439 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
(полное наименование работодателя)

630124, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ТОЛБУХИНА, 29/1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5401151341
(ИНН работодателя)

1025400521508
(ОГРН работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Аксенова А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Мозолеvская Г.М.
(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"

(полное наименование организации)

2. 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; 8 (383) 233-20-40; rosecoaudit@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 310

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 24.05.2016

5. ИНН 5402500524

6. ОГРН организации 1085402014818

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| № RA.RU.21AE79 | 25 декабря 2015 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 27.03.2019 | Авдонин Владимир Алексеевич | Исполнительный директор | 003 0001668 | 30 апреля 2015 г. | 1391 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 27.03.2019 | Световая среда | Люксметр-Яркомер-пульсметр "Эколайт" (модель 01) с фотоголовкой | 43795-10 | 00198-11, 00496-11 | 22.10.2019 |
| 2 | 27.03.2019 | Световая среда | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 05511 | 16.12.2020 |
| 3 | 27.03.2019 | Световая среда | Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м | 22003-07 | 482 | 02.10.2019 |
| 4 | 27.03.2019 | Световая среда | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИФН-200 | 47135-11 | 5540 | 18.10.2019 |
| 5 | 27.03.2019 | Напряженность трудового процесса | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 05511 | 16.12.2020 |
| 6 | 27.03.2019 | Напряженность трудового процесса | Секундомер механический СОСпр-26-2-000 | 11519-11 | 0331 | 19.08.2019 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Стрыкова Олеся Валерьевна

Ф.И.О.

М.П.

07 мая 2019

(дата)

Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 439 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|----------------------|---|-----|-----------|----------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Физические факторы | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Отсутствует | | | | химический фактор | биологический фактор | воздушно-пылевая фиброгенная деятельность | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация локальная | электромгнитные поля факторно-излучения | ультрафиолетовое излучение факторно-излучения | лазерное излучение факторно-излучения | ионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 54-264/1/19-1 | Рабочее место калькулятора; система искусственного освещения, специфика трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 54-264/1/19-2 | Рабочее место тьютора; специфика трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий _____ (подпись) _____ (дата) **Волченко В.М.** _____ (дата)
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Делопроизводитель _____ (подпись) _____ (дата) **Аксенова А.А.** _____ (дата)
Ф.И.О.

Заместитель заведующей по АХЧ _____ (подпись) _____ (дата) **Мозолевская Г.М.** _____ (дата)
Ф.И.О.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Исполнительный директор _____ (подпись) _____ (дата) **Авдонин В.А.** _____ (дата)
Ф.И.О.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 439 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|---|---|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующего и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения | неионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54-264/1/19-1 | Рабочее место калькулятора; система искусственного освещения, специфика трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
| 54-264/1/19-2 | Рабочее место тыютора; специфика трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий _____ (подпись) _____ (дата)
 Волченко В.М. _____
 Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Делопроизводитель _____ (подпись) _____ (дата)
 Аксенова А.А. _____
 Ф.И.О.

Заместитель заведующей по АХЧ _____ (подпись) _____ (дата)
 Мозолевская Г.М. _____
 (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Исполнительный директор _____ (подпись) _____ (дата)
 Авдонин В.А. _____
 (Ф.И.О.)

27.03.2019

 (дата)